



PMSdock marine
Aluminium Schwimmenden Ponton


pms.com.tr



MARINE DOCK



FLY-D

» www.pms.com.tr

» www.dockmarine.com.tr

» www.dockmarine.at

Marine Dock Systems

Im Jahre 2010 haben wir unsere Produktpalette mit Aluminiumstegen erweitert.

Weitgehend wartungsfrei, modernes Design, vielseitig verwendbar.

Ob im privaten Bereich, Marinas, oder öffentlichen Anlagen – wir haben das Richtige! Unsere langjährige Erfahrung garantiert Ihnen eine perfekte individuelle Lösung.



Stege

Standardbeschreibung

Standardlänge: 6,00 - 12,00 m

Abdeckung : Komposite oder Holz

Breite: ab 1.50, 1.75, 2.00, 2.25, 2.50, oder 3.00 m, weitere Dimensionen auf Anfrage.

Freibord: 550 mm +/- 3 cm

Tragkraft: 150 kg/m² , bis 350 kg/m² möglich

Fender: PE, UV beständig



Finger

Standardbeschreibung

Ausleger Länge : 5,00m - 11,00 m	Kopffender
Breite : 0,75 m	4-6 Klampen
Tragkraft: 100 kg/m ²	Freibord: 550mm +/-3m
Seitenfender	Komposite oder Holz

weitere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage



ECO Finger

Boxenteiler, kleine Boote

preiswerte Lösung für kleine Boote

stufenlos verstellbar

Platzsparend

Spezieller Auftriebskörper

Aluminium 6005 T5 wie Steganlage

Auftrieb 100 Kg

B: 0,25 m

L: 3 - 6 m

H. Unbelastet 0,72m

- 2 Klampen am Trapez und 1 Öse zur Befestigung



Übergangsbrücke

Standardbeschreibung

Tragkraft: 200-400 kg/m²

Ab 1,20m > Kundenwunsch



Verankerungsmöglichkeiten




• Pfahlhalterung



• HEA Träger mit Rollen



• Stufenlos verstellbar Ausleger




• Seaflex System




• Kettenverankerung



• Leiter



Abdeckung



- Komposite
- Holz

Klampen




- Klampe
- Doppelkreuz Poller

Verbindungsstücke



- Alle Komponenten werden aus Edelstahl 316 gefertigt.

Fender



- Eckfender
- Kopffender



"Fender aus UV beständigem Polyethylene"

- Seitenfender



Schwimmer

Schwimmer Type

L:1500 mm, B: 550 m, H:500 mm

Material: HD Pollythylene

Gew: 17,5 kg Schwimmer

22,5 kg geschäumte Schwimmer

Tragkraft: 240 kg

integrierte technische Kanäle

resistent gegen Schläge und Eis


Kompensation

Kompensationsschwimmer

Meterial:HD Polyethlene

Gew:12 kg

Tragkraft:130 kg



• Floater Für Eco Finger

• Floater Für Breite Finger

Aluminium Profile

• Grundprofil

• Finger profile


• Megayacht

Material : Aluminum 6005 / T6 (Marine grade)


Hauptprofil (8,90 kg / m)

Finger Profile (6,7 kg / m)

Megayacht




Planung und Design



- Senden Sie uns Ihre Skizze oder Zeichnung!

- Wir erstellen Ihnen einen professionellen Projektplan.





PMSdock marine
Aluminium Schwimmenden Ponton


pms.com.tr



PMS POLİETİLEN MAM. SAN. TİC. A.Ş.

Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Cad.
No:78, 35170 Kemalpaşa İZMİR / TURKEY
info@pms.com.tr - export@pms.com.tr
Tel: +90 232 877 05 80 • Fax: +90 232 877 05 81

DOCK MARINE EUROPE

A-3435 Neusiedl, Hauptstraße 13
Tel : +43 (0)2277 26075, Fax +43(0)2277 26077
Mobil : +43 (0)664 1003869
info@dockmarine.at, www.dockmarine.at
"MARINE DOCK SYSTEMS ist das Markenzeichen von
PMS Polietilen Mamülleri San. Tic. A.ş"

PMS



PMSdock marine



PMSmaterial handling



PMScustom molding



PMSfurniture